

Xerox® ColorQube® 8900

Impresora multifunción en color

Las impresoras multifunción de la serie ColorQube 8900 funcionan con el controlador Xerox® ConnectKey™. Estos sistemas fáciles de implantar proporcionan soluciones reales y prácticas que optimizan fácilmente cómo comunicar, procesar y compartir información importante, simplificar complejas tareas basadas en papel y reducir los costes mientras mantiene sus datos seguros.



ColorQube 8900 es una impresora multifunción con funciones de impresión, copia, escaneado y fax a doble cara a correo electrónico automáticos. La foto corresponde al modelo con la bandeja de papel de serie para 525 hojas.



ColorQube 8900 en la foto con (2) bandejas de papel opcionales para 525 hojas, alimentador de gran capacidad para 1800 hojas y módulo de acabado para 650 hojas

Características técnicas		ColorQube 8900
Velocidad Color y Blanco y negro		Modo de color rápido ¹ : 44 ppm Modo normal ¹ : 30 ppm Modo Mejorado (predeterminado): 19 ppm Alta resolución: 6 ppm
Ciclo de producción mensual²		Hasta 120.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado³		De 2.000 a 15.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		80 GB / 1,33 GHz doble núcleo/ 1 GB
Conectividad		Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica optativa (con kit de conexión inalámbrica).
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, soporte en línea, clonación de configuración
Copia e impresión		
Resolución de impresión y copia		Copia: hasta 600 x 600 ppp; Impresión: hasta Xerox® 2400 FinePoint®
Impresión de la primera página (tiempo mínimo)		Impresión: 8,5 segundos en color y blanco y negro; Copia: 16 segundos en color y en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página		Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulaciones PCL® 5c/PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS)
Funciones de impresión		Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, Supervisor de trabajos, Colour By Words, Xerox® Impresión en espera, Juego de muestras, Doble cara inteligente, impresión a doble cara automática, Corrección de color automática, Corrección de color personalizada, Ajuste de color directo
Impresión móvil		Xerox® Mobile Print® (opción), Xerox® Mobile Print Cloud® (opción)
Escaneo		
Características de serie		Escaneado a red, a correo electrónico, a carpeta, a SMB o FTP, archivos PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS; JPEG, TIFF, PDF lineales, escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneo con un solo toque, compatibilidad TWAIN
Características optativas		ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®
Fax		
Características de serie		Fax integrado ⁴ , Fax por LAN, Fax por Internet, Servidor de fax

Seguridad				
Volumen mensual promedio recomendado	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes del disco duro, cifrado de 256 bits del disco duro (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408) (pendiente), impresión confidencial con borrado temporizado, impresión confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación en red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, función de control de accesos, permisos de usuario			
Características optativas	Control de integridad McAfee, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® con Follow-You Print™			
Contabilidad				
Características de serie	Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)			
Características optativas	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, otras soluciones de contabilidad de red a través de varios Xerox® Alliance Partners			
Características del equipo				
Idiomas del panel de control	Inglés EE UU, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro			
Accesorios				
Opciones	Bandeja de 525 hojas Alimentador de gran capacidad para 1.800 hojas (HCF) Soporte con compartimento (con almacenamiento) Módulo de acabado de 650 hojas Kit para tarjeta inteligente Secure Access Unified ID System® de Xerox® (con lector de tarjetas USB) con Follow-You Print™ Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee Conexión para dispositivos adicionales			
Características eléctricas				
	Tensión: 220-240 Vca Frecuencia: 50 / 60Hz			
Consumo de energía				
Impresión (máx.)	1.213 vatios			
Impresión (promedio)	297 vatios			
Modo de espera	131 W			
Modo de ahorro de energía	56 W			
Calentamiento (desde reposo)	Menos de 2 minutos			
Calentamiento en frío (desde encendido)	Menos de 12 minutos			
Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 10 al 80 %			
Dimensiones y peso				
	Ancho	Profundo	Alto	Peso
Unidad básica 8900	605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
Bandeja de 525 hojas	567 mm	432 mm	127 mm	
HCF	718 mm	635 mm	368 mm	

Homologaciones	
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición GOST ENERGY STAR® Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (pendiente) EPEAT Homologación Citrix® Cerner
Manejo de papel	
Alimentador automático de documentos a doble cara	
Capacidad ⁵	50 hojas
Tamaños personalizados	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 120 g/m ²
Bandeja multifunción 1	
Capacidad ⁵	100 hojas
Tamaños personalizados	76 x 127 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Transparencias Etiquetas Sobres
Bandeja 2	
Capacidad ⁵	525 hojas
Tamaños	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres
Bandejas opcionales de 525 hojas (hasta 3 bandejas adicionales con soporte con almacenamiento, o 2 bandejas adicionales con módulo de acabado de gran capacidad)	
Capacidad ⁵	525 hojas cada una
Tamaños	148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²

Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres
Alimentador de gran capacidad (opcional)	
Capacidad⁵	1.800 hojas
Tamaños	A4
Gramajes	De 60 a 122 g/m ²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Perforado Carta Reciclado Preimpreso
Capacidad total	
Capacidad normal⁵	625 hojas
Capacidad total del equipo⁵	3.475 hojas
Salida de papel/acabado	
Salida de papel	
Capacidad de salida de serie⁵	350 hojas
Máxima capacidad de salida⁵	950 hojas
Acabado	
Grapadora (de serie)	Hasta 20 hojas ⁵
Módulo de acabado de 650 hojas (Opcional)	Grapado de hasta 50 hojas ⁵ • Tamaños de grapado: A4 • Gramajes de grapado: 60 a 220 g/m ²
	Apilado con desplazamiento
Copia	
Impresión de la 1.ª copia (Tamaño A4, desde la platina a la bandeja central)	Tan solo 16 segundos en color y en blanco y negro.
Velocidad de copiado	Hasta 20 ipm
Escáner de documentos	DADF con capacidad para 50 hojas
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	De 1 a 9.999
Resolución (max.)	Hasta 600 × 600 ppp
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)

Funciones de copia

Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)
 Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en color)
 Selección automática de papel
 Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido
 Cambio automático de bandejas
 Doble Cara Automática
 Creación de folletos
 Composición de trabajos
 Clasificación
 Cubiertas
 Separadores (en blanco)
 Borrado de bordes
 Copia de tarjetas de identificación
 Ajustes de calidad de la imagen
 Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)
 Imagen invertida (negativa o espejular)
 Interrupción de trabajos extensos
 Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas)
 Juego de muestras
 Configuración de la opción Guardar trabajo
 Color único
 Grapado
 Transparencias

Imprimir

Resolución de impresión

Controlador de impresión / Modo de impresión

Resolución

Adobe® PostScript® 3™ Modo rápido	188 × 400 ppp
Adobe PostScript 3 Modo normal	300 × 450 ppp
Adobe PostScript 3 Modo mejorado	525 × 450 ppp (predeterminado)
Modo de alta resolución Adobe PostScript 3	525 × 2400 ppp (2400 FinePoint™)
PCL mejorado	600 × 600 ppp
PCL normal	600 × 400 ppp

Área de impresión máxima

215 × 346 mm

Funciones de impresión

Configuración predeterminada para una aplicación
 Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos
 Estado bidireccional en tiempo real
 Opciones de color personalizado (Colour By Words)
 Selección de portadas
 Impresión programada (a una hora específica)
 Permisos de usuario
 Opciones de imagen (Foto, Mejorado, Estándar y Rápido)
 Identificación de trabajo (id de impresión o separador, id de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas).
 Fax por LAN
 Diseño y marca de agua (varias páginas en una (hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel de otro tamaño)
 Datos combinados
 Selección de papel por atributos
 Impresión desde USB
 Juego de muestras
 Trabajos de impresión guardados
 Impresión confidencial con borrado programado
 Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores)
 Grabación y recuperación de la configuración del controlador
 Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)
 Controlador de norma TWAIN

Sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP (32 y 64 bits) Windows Server 2003 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 (32 y 64 bits) Windows Vista (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Mac OS 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 Solaris® 9, 10 HP-UX® 11v2 IBM® AIX® 5 Redhat® Fedora® Core 15-17 Redhat Enterprise 4 y 5 openSUSE® 11 y 12 Ubuntu® Unix®
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de Impresión por Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Apple Bonjour® IPv6 FTP confidencial
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas). PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
Soluciones de impresión	
Xerox® Mobile Print Cloud (opción)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento de Microsoft® Office®. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
Solución de impresión móvil Xerox® (opción)	La Solución de impresión móvil Xerox® es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La Solución de impresión móvil Xerox® permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su centro.
Escaneo	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneo a la red o al fax (la prioridad es para la devolución de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada	Blanco y negro: escanea hasta 40 ipm en A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 40 ipm en A4 (210 x 297 mm)
Resolución	72 x 72 dpi to 600 x 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	Platina: hasta A4 DADF: 216 x 356 mm

Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado IS CentreWare® de Xerox® específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Formato de archivos	TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) JPEG XPS PDF cifrado con contraseña (plantillas para red solamente) PDF lineal
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos
Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclado Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Controlador de norma TWAIN Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción y ampliación
Destinos de escaneado admitidos (de serie)	Escaneado a unidad USB Escaneado a e-mail Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escanear a buzón Escaneado a servidor FTP y HTTPS Escaneado a casa Escaneado a aplicación
Destinos de escaneado admitidos (opcional)	Del escáner a carpetas web de Microsoft Exchange 2000 Xerox® Scan to PC Desktop (Professional y SE) ScanFlowStore Xerox® ConnectKey™ for SharePoint Xerox® ConnectKey Share to Cloud Diversas soluciones de Xerox® Alliance Partner
Autenticación	Compatible con Kerberos (UNIX/Windows Server) SMB (Windows Server) NDS LDAP Xerox Secure Access Unified ID System® Localmente en el dispositivo (base de datos interna) Autenticación mediante lectores de Magstripe, Proximity y tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)

Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Acceso a agenda telefónica	Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes Domino) Agenda telefónica descargable (formato de archivo separado por comas)
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico • Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) • Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) • Escaneado automático a auto
Escaneado en red: programas	
Xerox Scan to PC Desktop® Professional (opción)	<p>Un sistema de escritorio que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort, programa de visionado de imágenes y gestión de archivos <ul style="list-style-type: none"> – Funcionalidad PDF completa – Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado • Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos Nuance OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) • Image Retriever: recuperación automática total en los escritorios de las imágenes escaneadas con un Xerox® ColorQube. También facilita la supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey™ for SharePoint® (opción)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora Xerox® multifunción, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.
Xerox® ConnectKey Share to Cloud (Opción)	Xerox® ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.
Seguridad	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada: <ul style="list-style-type: none"> – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET • Datos seguros: <ul style="list-style-type: none"> – PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) – Escaneado a correo electrónico codificado – PDF cifrado con contraseña (cuando se usan plantillas de escaneado para red solamente) – Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) – Sobreescritura de disco inmediata – Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada – Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 • Autorización ampliada: <ul style="list-style-type: none"> – Acceso a SA basado en credenciales de red – Autorización por usuario por servicio – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión • Acceso confidencial a la red • Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integration (opcional), Seguridad del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opcional) • Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (pendiente)
Xerox Secure Access Unified ID System® (opción)	<p>Xerox Secure Access Unified ID System® integra sus equipos multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de ID actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizada. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo.</p> <p>Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions.</p>

Fax	
Fax integrado⁴, Fax por LAN, Fax por Internet, Servidor de fax	
Velocidad del fax	Hasta 33,6 Kbps (analógico)
Memoria	Utiliza la memoria de la máquina
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp de resolución (superfina) Hasta 200 × 200 ppp de resolución (fina) Hasta 200 × 100 ppp de resolución (normal)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Digitalización a dos caras Informes Rellamada automática Reducción automática Portada Transmisión diferida Fax a correo electrónico Recepción en memoria Originales de tamaño mezclado Búsqueda de agenda telefónica Prevención de faxes basura Sondeo Fax seguro Marcaciones rápidas (hasta 200 números independientes y 100 grupos)
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, ya esté usando Windows, Unix u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red – de cualquier marca – de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/software-solutions
Sistema de códigos de barras racional de Xerox® SAP R/3 (opción)	Incorpora un procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions .
Xerox® Barcode Pro PS (opción)	Habilita la impresión de PostScript inteligente en equipos multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes de código de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions .

Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta
Envío de trabajos	Archivos PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS listos para imprimir Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, neerlandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés o ruso
Servicios de impresión remota	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Recambio automático de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico, facturación de color híbrido
Contabilidad	Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamento)
Características	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto • Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax. • Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Para más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS. • ColorQube requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en UI y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad

Contenido de la caja		
	ColorQube 8900 Una unidad de cada color (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2.100 hojas impresas) ⁶ ; negro: capacidad para 2.250 impresiones) barras de tinta sólida exclusiva de Xerox® Manual de uso rápido CD con documentación (manual de instrucciones, manual de instalación rápida, controladores de impresión y declaración de garantía) Cartucho de grapas (instalado) Cable de alimentación para Europa	
Opciones y suministros	Descripción	Referencia
Tinta sólida exclusiva de Xerox®	6 barras de cian: 16.900 páginas ⁶	108R01026
	6 barras de magenta: 16.900 páginas ⁶	108R01027
	6 barras de amarillo: 16.900 páginas ⁶	108R01028
	6 barras de negro: 18.900 páginas ⁶	108R01029
Cartuchos de grapas	Cartucho de grapas (para la grapadora independiente)	108R00823
	Carga de grapadora	008R12964
Accesorios de mantenimiento	Capacidad normal de la unidad de limpieza: 10.000 páginas	109R00784
	Unidad de limpieza de capacidad ampliada: 30.000 páginas ⁶	109R00783
Accesorios	Bandeja de 525 hojas	097S04383
	Alimentador de gran capacidad (1.800 hojas)	097S04382
	Soporte con compartimento (con almacenamiento)	097S04388
	Módulo de acabado para oficina de 650 hojas	097S04324
	Kit de conexión para dispositivos auxiliares	097S04408
	Kit para tarjeta inteligente (CAC/.NET/PIV)	498K17546
	Kit de control de integridad McAfee	320S00665
	Kit de conexión inalámbrica	497K11500
	Adaptador para red inalámbrica – EU ⁷	097S03741
	Adaptador para red inalámbrica – RU	097S03742

¹ Las velocidades de color normal y rápida están disponibles para impresión de PostScript únicamente. Los valores de copia se limitan a las velocidades del Modo Mejorado y del Modo foto/alta resolución.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

³ Producción normal mensual prevista.

⁴ Se necesita una línea telefónica analógica.

⁵ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza

Nuestros productos permiten la utilización de papeles homologados por FSC, PEFC y SFI, y los fabricados con contenido reciclado postconsumo. Para obtener más información sobre nuestra línea completa de papeles y medios especializados, póngase en contacto con su representante de Xerox®, o visítenos en www.xerox.com/supplies.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office.

